


ASSISI JEWELS

SINCE 1973

IMPOSTAZIONI DI STAMPA

Per ottenere il corretto risultato è importante assicurarsi che le impostazioni di stampa siano settate su "stampa in misura reale". La invitiamo a verificare nella finestra di dialogo della stampante che non siano settate opzioni di adattamento o ridimensionamento. Questa guida deve essere stampata su una pagina in formato A4 (21x29,7 cm) a pagina intera.

Per verificare che la guida sia stata stampata correttamente, la invitiamo a prendere un righello e a misurare l'esempio sotto riportato: la sua lunghezza deve essere di 5 cm esatti o di 2 in esatti.



UTILIZZO DELLA SCHEDA DI MISURAZIONE ANELLI

Se possiede un anello la cui misura è corretta per il dito sul quale desidera portare il nuovo gioiello, la invitiamo ad appoggiarlo su uno dei cerchi della scheda di misurazione presente nella pagina seguente.

Se il suo anello cade tra due misure, le raccomandiamo di scegliere la taglia più larga.

Profilo interno NON
ALLINEATO correttamente
con il misuratore per anelli



SCELGA UNA MISURA
PIÙ PICCOLA

Profilo interno NON
ALLINEATO correttamente
con il misuratore per anelli



SCELGA UNA MISURA
PIÙ GRANDE

**Profilo interno ALLINEATO
correttamente con il
misuratore per anelli**



**LA MISURA
È CORRETTA**

ASSISI JEWELS

SINCE 1973

MISURE INTERNAZIONALI ANELLI

MISURA ANELLO				CIRCONFERENZA DITO in mm	DIAMETRO ANELLO in mm
ITALIA	EUROPA	USA	UK		
6	46	3 ¾	H	45,8	14,65
7	47	4	I	46,8	14,97
8	48	4 ½	I ½	48,0	15,29
9	49	4 ¾	J	49,0	15,61
10	50	5 ¼	K	50,2	15,92
11	51	5 ¾	L ½	50,9	16,24
12	52	6	M	51,8	16,56
13	53	6 ¼	N	52,8	16,88
14	54	6 ¾	O	54,0	17,20
15	55	7 ¼	O	54,6	17,52
16	56	7 ½	P	55,9	17,83
17	57	8	Q	56,8	18,15
18	58	8 ¼	Q	58,1	18,47
19	59	8 ¾	R	59,0	18,79
20	60	9	S	60,3	19,11
21	61	9 ½	T	61,2	19,43
22	62	10	T	62,2	19,75
23	63	10 ¼	U	62,8	20,06
24	64	10 ¾	V	64,1	20,38
25	65	11	W	64,7	20,70
26	66	11 ½	X	65,9	21,02
27	67	11 ¾	Y	66,6	21,34
28	68	12 ¼	Z	67,5	21,66
29	69	12 ½		68,8	21,97
30	70	13	1	69,7	22,29
31	71	13 ¼	2	70,7	22,61
32	72	13 ¾	2	71,9	22,92
33	73	14	3	73,2	23,31
34	74	14 ½	3	74,0	23,86

ASSISI JEWELS

SINCE 1973


IL MISURA DITO

Se non si ha a disposizione un anello per determinare la misura del dito, le consigliamo di utilizzare il nostro misura dito, un semplice strumento da ritagliare ed usare con estrema facilità.

Come utilizzare il misura dito?

1. Stampare la pagina (vedi impostazioni di stampa) e ritagliare il misura dito riportato in basso.
2. Tagliare nella linea tratteggiata, così da formare una fessura dove inserire l'estremità a punta del misuratore.
3. Avvolgere il dito con il misuratore e posizionarlo nel punto più largo del dito dove andrà collocato l'anello.
4. Stringere finché il misuratore non risulta aderente e comodo al dito.

In corrispondenza della fessura sarà possibile leggere la corretta misura da ordinare.




ASSISI JEWELS

SINCE 1973

IMPOSTAZIONI DI STAMPA

Per ottenere il corretto risultato è importante assicurarsi che le impostazioni di stampa siano settate su “stampa in misura reale”. La invitiamo a verificare nella finestra di dialogo della stampante che non siano settate opzioni di adattamento o ridimensionamento. Questa guida deve essere stampata su una pagina in formato A4 (21x29,7 cm) a pagina intera.

Per verificare che la guida sia stata stampata correttamente, la invitiamo a prendere un righello e a misurare l'esempio sotto riportato: la sua lunghezza deve essere di 5 cm esatti o di 2 in esatti.




IL MISURA POLSO

Se non si ha a disposizione un bracciale per determinare la misura del polso, le consigliamo di utilizzare il nostro misura polso, un semplice strumento da ritagliare ed usare con estrema facilità.

Come utilizzare il misura polso?

1. Stampare la pagina (vedi impostazioni di stampa) e ritagliare il misura polso riportato qui accanto.
2. Tagliare nella linea tratteggiata, così da formare una fessura dove inserire l'estremità a punta del misuratore.
3. Avvolgere il polso con il misuratore e stringere l'estremità fino a che si adatti al suo polso nel modo più comodo e appropriato.

In corrispondenza della fessura sarà possibile leggere la corretta misura da ordinare.



ASSISI JEWELS

SINCE 1973

MISURE BRACCIALI

Per determinare la misura del bracciale più adatta, la invitiamo a misurare con precisione la circonferenza del suo polso. Per la misurazione può utilizzare lo strumento presente nella pagina precedente o un metro a nastro. Altrimenti può utilizzare un pezzo di nastro o di corda, lo arrotoli intorno al polso e poi misuri la lunghezza su un righello.

Le segnaliamo che per una corretta vestibilità dei nostri bracciali è importante aggiungere sempre 1 cm al risultato della misurazione, come specificato nella tabella seguente.

MISURA STRETTA AL POLSO	MISURA CONSIGLIATA
da 15,5 a 16,4 cm	17 cm
da 16,5 a 17,4 cm	18 cm
da 17,5 a 18,4 cm	19 cm
da 18,5 a 19,4 cm	20 cm
da 19,5 a 20,4 cm	21 cm
da 20,5 a 21,4 cm	22 cm
da 21,5 a 22,4 cm	23 cm
da 22,5 a 23,4 cm	24 cm